

OLEJE NA DREVO

# Renovácia drevených terás

Slnko, vietor a vlhko - týmto poveternostným vplyvom je vaša drevená terasa, podlaha balkóna alebo lavička v exteriéri vystavená denno-denne. To môže viesť k nepekným trhlinám, oslabeniam, riasám alebo zašednutiam. Preto by malo byť každé terasové drevo - aj exotické ako Bagkirai alebo Massaranduba - pravidelne olejované špeciálnym olejom na drevo, ako napr. Pullex Bodenöl.

Už pri výbere dreva pre svoju terasu by ste sa mali obzvlášť zamerať na dlhú životnosť tohto materiálu.

Pre drevenú terasu je najvhodnejšie smrekovcové drevo, ale aj exotické drevá ako bangkirai\* alebo massaranduba\*\*. U všetkých je však dôležitá pravidelná údržba vhodným olejom na drevo (napr. našim terasovým olejom **ADLER Pullex Bodenöl**).

Pokiaľ ste zanedbali pravidelnú údržbu Vašej terasy a drevo je už zašednuté, pokryté nečistotami a riasami, je potrebné terasové dosky pred novým náterom olejom zrenovovať.

 16.08.2011

## Použité produkty



Clean-Multi-Refresher



Pullex Bodenöl



Nitro-Verdüner 8017



Bodenstreichbürste für Öle



Pinsel Aquamaxx plus


## Pracovné kroky



### KROK 1 - ODSTRÁNENIE ZAŠEDNUTIA

Pokiaľ je drevená terasová podlaha zašedlá, pre pekný výsledok je nutné drevo najskôr odšedíť a očistiť prípravkom na čistenie a odšedenie terás **ADLER Clean Multi-Refresher**. Odšed'ovač dreva zakúpíte v kamenných predajniach našich partnerských predajcov alebo online (napr. Heureka.sk).

Pre zníženie nasiakavosti celú plochu namočte a potom na ňu naneste **šetcom** alebo **kefou** čistič a odšed'ovač ADLER. Po 10 až 20 minútach pôsobenia umyte terasové dosky pomocou kefy a veľkého množstva vody.



### KROK 2 - SUCHÝ, ČISTÝ A NOSNÝ PODKLAD

Po odstránení šedých miest ponechajte drevo niekoľko dní schnúť. Aj v prípade, že nebolo nutné drevo očistiť a odšedíť, musí byť drevená podlaha čistá, suchá a povrch nosný na aplikáciu oleja na drevo. Drevo bohaté na živicu starostlivo prebrúste brúsnym papierom o zrnitosti P 120 a očistite **riedidlom** (tip na **odstránenie živice rozpúšťadlom**). Odstráňte tiež prípadné hrubé vlákna a úlomky dreva. Čím čistejšie bude drevo a dokonalejšie bude drevo pred aplikáciou oleja, tým krajší a rovnomernejší bude aj výsledný vzhľad po aplikácii oleja.



## KROK 3 - OLEJOVANIE TERASY

Potom môžete drevenú terasu natrieť s **Pullex Bodenöl**. Tento špeciálny olej natrite štetcom rovnomerne a bez prebytkov na celú plochu. Pri väčších terasách Vám prácu uľahčí široká kefa s rúčkou. Po 12 hodinách schnutia zopakujte náter. Tak dosiahnete optimálny výsledok. **Dôležité:** natierať tenko!

**Pre všetky drevené prvky platí to isté: včas a pravidelne ošetrovať!** Tak predídete namáhavej renovácii. Je jedno, či sa chcete starať o drevené terasy, záhradný nábytok, okná alebo vchodové dvere, so značkovými produktmi ADLER ste na správnej adrese.

## Informácie k drevinám:

### \*Massaranduba:

Massaranduba sa stále častejšie používa namiesto Bangkirai, čo je sčasti nie celkom postačujúce. Massaranduba patrí k tvrdším úžitkovým drevinám a je použiteľná obzvlášť ako konštrukčné drevo pre vonkajšie stavby, resp. ako drevo do záhrad.

### \*\*Bangkirai (Bankirai):

Prevažne homogénne drevo Bangkirai je žltohnedé (často olivovohnedé), má vysokú hustotu, je ťažké a má vysokú pevnosť. Bangkirai sa preto používa pri konštrukciách v exteriéri, ale aj v extrémne namáhaných podlahách a pracovných plochách.

## ADLER TV

[Startostlivosť o terasy s Pullex Bodenöl](#)

## Ďalšie tipy & triky

[Renovácia drevených okien, dverí a zimných záhrad s ADLER](#)

[Renovácia drevených fasád s renovačným systémom ADLER](#)

# Galéria

